

QUALITÄT | EXKLUSIVITÄT | INDIVIDUALITÄT



*Ihre
Manufaktur*

seit 1877





INHALT

INHALTSVERZEICHNIS	2
ÜBER HEFRO	3
BESONDERHEITEN	4
TÜREN MODERN	5
TÜREN NATUR / ALTHOLZ	13
TÜREN KLASSISCH	17
TÜREN mit SEITENTEIL	31
DENKMALTÜREN & SONDERBAUTEN	35
OBERFLÄCHEN	39
BESCHLÄGE, TÜR- und STOßGRIFFE	41
ORNAMENTGLÄSER	47
SICHERHEIT & TECHNIK	49
ENERGIEEFFIZIENZ	53
PFLEGEHINWEISE	54

„Aus Tradition modern“ ...

so könnte man die Historie von HEFRO umschreiben!

Die HEFRO-Haustürenmanufaktur entstand aus einer in **1877** gegründeten Schreinerei im oberhessischen Frohnhausen und blickt damit auf eine lange Tradition feinen handwerklichen Könnens zurück.

An diesem Standort befindet sich unser Unternehmen noch heute. In Zeiten der Globalisierung, in denen immer mehr Unternehmen ihre Produktion an Standorte mit niedrigeren Produktions- und Lohnkosten in Osteuropa und Asien auslagern, übernehmen wir Verantwortung für unsere Region und unsere Mitarbeiter.

Die hohe **Qualität** deutscher Facharbeit und der Wunsch, weiterhin Arbeitsplätze in unserer Heimat zu erhalten werden auch in Zukunft unser Antrieb sein, den Unternehmensstandort zu sichern!

Bei uns arbeiten heute über 40 hochmotivierte und **qualifizierte Mitarbeiter**, die an der Entwicklung und Umsetzung individueller und qualitativ hochwertiger Holz-Haustüren beteiligt sind.

Ständige Änderungen und Verbesserungen, verbunden mit dem Wunsch der termingenaue Lieferung, fließen permanent in die Fertigung mit ein.

Als leistungsstarker Partner arbeiten wir für und mit dem qualifizierten Fachhandel, dem Handwerker, dem Fensterbauer, dem Architekten, dem Denkmalschutz sowie dem Fertighausbauer im gesamten Bundesgebiet und beliefern diese mit hochwertigen Holz-Haustüren.

Die in diesem Katalog abgebildeten Modelle sind in den verschiedensten Holzarten und Farbtönen gefertigt und bilden „nur“ einen Querschnitt unseres Angebotes an Sie.

Gerne fertigen wir Ihr Unikat für Sie an!

ÜBER HEFRO

Warum sollten Sie sich für eine HEFRO-Haustür entscheiden?

HEFRO ist Ihr Spezialist für qualitativ hochwertige, sichere und dabei individuell angefertigte Holz-Haustüren begleiten unsere Qualitätszusagen jeden Entwurf bis zur endgültigen Realisierung!

Seit Anfang der 70er Jahre fertigt HEFRO ausschließlich Holzhaustüren in einer besonderen Bauweise mit Stahlkern. Dieser Stahlkern in Verbindung mit dem Mehrschichtaufbau garantiert ein hohes Stehvermögen und eine große Stabilität gegen Verzug.

Als erster Hersteller überhaupt erhielt HEFRO bereits 1985 das Prüfungszeugnis für einbruchhemmende Haustüren nach DIN 18103 und entwickelt die Qualität der Produkte seither immer weiter. Heute können wir Ihnen Holzhaustüren nach **RC2-** und **RC3-**Standard anbieten. So können wir Ihre Sicherheitsbedürfnisse voll und ganz abdecken.

Vorstellungen und Entwürfe für Ihre ganz individuelle Tür stellen für uns eine interessante Herausforderung dar. So beweisen wir Ihnen beispiellose Flexibilität der Verwirklichung Ihrer Pläne.

Sonderanfertigungen, wie etwa der originalgetreue Nachbau historischer Objekte im Denkmalschutz sind eine Spezialität unseres Hauses und ein bedeutendes Merkmal unseres Unternehmens.

In unserer Fertigung finden verschiedene Rotholzarten aus forstwirtschaftlich kontrolliertem Anbau, Eiche, sowie heimische Nadelholzarten wie Kiefer, Fichte, und Lärche Anwendung. Auf Wunsch können auch andere Hölzer, die für den Haustürbau geeignet sind, angeboten werden.

Dies garantiert absolute **Nachhaltigkeit**.

So wird aus Ihrem Wunschtraum Realität, auch wenn Sie mal ganz andere Ideen umsetzen wollen als vielleicht ursprünglich geplant.

"Geht nicht" - kennen wir nicht!



TÜREN MODERN



21-18900-00

Vorhangschale mit Edelstahladern
Holzart: Lärche
Oberfläche: 2-farbig, Türblatt nach Hefro-Farbkarte, BLR nach RAL
Beschlüge: Stangengriff 7610, Rosette 7435 mit Kernziehschutz, Innendrucker 7420 in Edelstahl
Edelstahlsockelblech glatt



21-18910-00

Vorhangschale mit abgesetztem Schlossbereich
Holzart: Rotholz, Schlossbereich Eiche
Oberfläche: 2-farbig, nach HEFRO Farbkarte, Schlossbereich farblich abgesetzt
Beschlüge: Flachgriff 7610, quadr. Rosette mit Kernziehschutz, Innendrucker 7420, Edelstahl



20-18900-00

Vorhangschale in Rostoptik
 Holzart: Rotholz
 Oberfläche: 1-farbig, Rostoptik
 Beschläge: Stangengriff 7610, Rosette
 7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker
 7420, Edelstahl
 Sockelblech glatt, Edelstahl



20-87101-03

Vorhangschale mit Lichtausschnitt
 Holzart: Rotholz
 Glas: 3-fach, flächenbündige
 Stufenscheibe mit lackiertem Rand
 Oberfläche: 1-farbig nach RAL
 Beschläge: Griffschale, Rosette 7435 mit
 Kernziehschutz Innendrücker 7420,
 Edelstahl



20-18900-01

Vorhangschale in Betonoptik
 Holzart: Lärche
 Oberfläche: 1-farbig, Betonoptik
 Beschläge: Flachgriff 7610, Rosette
 7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker
 7420, Edelstahl schwarz
 Edelstahlsockelblech glatt



20-18903-00

Vorhangschale in Betonoptik
 Holzart: Eiche
 Glas: 3-fach, flächenbündige
 Stufenscheibe satiniert mit lackiertem
 Rand
 Oberfläche: 2-farbig, Betonoptik, BLR
 nach Hefro-Farbkrte
 Stangengriff 7619
 Rosette 7435 mit Kernziehschutz
 Innendrücker 7420, Edelstahl




21-87101-00

Vorhangschale mit Lichtausschnitt und
Edelstahladern
Holzart: Rotholz
Glas: 3-fach, Designverglasung mit
Edelstahlstegen
Oberfläche: 1-farbig nach Farbkarte
Beschlage: Stangengriff 7610, Rosette
7435 mit Kernziehschutz, Innendrucker
7420 in Edelstahl
Edelstahlsockelblech gelocht



21-87101-01

Vorhangschale mit Lichtausschnitt und
Edelstahladern
Holzart: Rotholz
Glas: 3-fach Designverglasung mit
Edelstahlstegen
Oberfläche: 1-farbig nach RAL
Beschlage: Stangengriff 7610, Rosette
7435 mit Kernziehschutz, Innendrucker
7420 in Edelstahl
Edelstahlsockelblech glatt



20-88103-01

Vorhangschale mit 3 Lichtausschnitten
und 6 Edelstahladern
Holzart: Rotholz
Glas: 3-fach, Designverglasung
Oberfläche: 2-farbig nach RAL
Beschlage: Stangengriff 7610, Rosette
7435 mit Kernziehschutz, Innendrucker
7420 in Edelstahl
Edelstahlsockelblech glatt



21-87111-00

Vorhangschale mit Lichtausschnitt
Holzart: Larche
Glas: 3-fach Designmattierung
Oberfläche: 1-farbig nach Hefro-
Farbkarte
Beschlage: Sicherheitsgarnitur 737385
mit Kernziehschutz, Edelstahl
Edelstahlsockelblech glatt



20-88105-00

Vorhangschale mit 5 Lichtausschnitten
 Holzart: Rotholz
 Glas: 3-fach Designmattierung
 Oberfläche: 1-farbig nach Hefro-Farbkarte
 Beschläge: Stangengriff 7610, Rosette 7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420 in Edelstahl
 Edelstahlsockelblech glatt



20-88204-00

Vorhangschale mit 5 Lichtausschnitten
 Holzart: Rotholz
 Glas: 3-fach, Designmattierung
 Oberfläche: 1-farbig nach Hefro-Farbkarte
 Beschläge: Stangengriff 7608, Rosette 7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420 in Edelstahl
 Edelstahlsockelblech glatt



21-88806-00

Vorhangschale mit Lichtausschnitt und Edelstahlapplikation
 Holzart: Lärche, Wenge im Bandbereich
 Glas: 3-fach, außen und innen Satinato weiß
 Oberfläche: 2-farbig nach Hefro-Farbkarte
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur 737386 mit Kernziehschutz in Edelstahl



21-88616-00

Vorhangschale mit rundem Lichtausschnitt und eingelassenem Kreisabschnitt & Sockel
 Holzart: Lärche
 Glas: 3-fach, Float4
 Oberfläche: 1-farbig nach Hefro-Farbkarte
 Beschläge: Stangengriff 7311, Rosette 7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420, Edelstahl
 Sockel und Kreisabschnitt aus Stein-Immitat



21-88624-02

Vorhangschale mit gebogenen
Lichtausschnitten, Segmentbogen und
Edelstahlapplikation
Holzart: Rotholz, Zebrano
Glas: 3-fach, Designmattierung
Oberfläche: 2-farbig nach Farbkarte
Beschlage: Stangengriff 7311, Rosette
7435 mit Kernziehschutz, Innendrucker
7420, Edelstahl



21-88624-00

Vorhangschale mit gebogenen
Lichtausschnitten, Segmentbogen und
Edelstahlapplikation
Holzart: Rotholz, Palisander
Glas: 3-fach, Designmattierung
Oberfläche: 2-farbig nach Farbkarte
Beschlage: Stangengriff 7311, Rosette
7435 mit Kernziehschutz, Innendrucker
7420, Edelstahl



20-88614-00

Vorhangschale mit gebogenen
Lichtausschnitten
Holzart: Rotholz
Glas: 3-fach, Mattiert mit klarer Ader
Oberfläche: 1-farbig nach RAL
Beschlage: Stangengriff 7311, Rosette
7435 mit Kernziehschutz, Innendrucker
7420, Edelstahl
Edelstahlsockelblech glatt



20-88304-00

Vorhangschale mit 4 Lichtausschnitten
Holzart: Rotholz
Glas: 3-fach, Designmattierung
Oberfläche: 2-farbig nach Farbkarte
Beschlage: Stangengriff 7302 mit
schragen Stutzen, Rosette 7435 mit
Kernziehschutz, Innendrucker 7420,
Edelstahl
Edelstahlsockelblech glatt



20-88126-00

Vorhangschale mit 2 Lichtausschnitten
 Holzart: Rotholz
 Glas: 3-fach, vollflächig mattiert
 Oberfläche: 2-farbig nach RAL
 Beschläge: Stangengriff 7302 mit schrägen Stützen, Rosette 7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420, Edelstahl



20-88196-00

Vorhangschale mit 16 Lichtausschnitten
 Holzart: Rotholz
 Glas: 3-fach, Float4
 Oberfläche: 2-farbig nach RAL
 Beschläge: Stangengriff 7302 mit schrägen Stützen, Rosette 7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420, Edelstahl
 Edelstahlsockelblech glatt



21-88601-01

Vorhangschale in Holz-Aluminium Ausführung
 Holzart: Rotholz / Aluminium
 Glas: 3-fach, Designverglasung
 Oberfläche: 2-farbig nach RAL, Schlossbereich farbig abgesetzt
 Beschläge: Stangengriff 7605, Rosette 7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420, Edelstahl



20-88105-01

Vorhangschale mit 3 Lichtausschnitten und Edelstahlapplikationen
 Holzart: Rotholz
 Glas: 3-fach, Designverglasung
 Oberfläche: 1-farbig nach RAL
 Beschläge: Stangengriff 7616, Rosette 7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420, Edelstahl
 Edelstahlsockelblech glatt



20-88050-00

Vorhangschale mit 5 Lichtausschnitten
 Holzart: Eiche
 Glas: 3-fach, Satinato weiß
 Oberfläche: 2-farbig, Türblatt nach
 Farbkarte und BLR nach RAL
 Beschläge: Stangengriff mit integriertem
 Fingerprint, quadratische Rosette mit
 Kernziehschutz, Innendrucker 7420 in
 Edelstahl
 Edelstahlsockelblech glatt



21-88711-00

Vorhangschale mit rundem
 Lichtausschnitt und farblich abgesetzter
 Ellipse
 Holzart: Rotholz
 Glas: 3-fach, Satinato
 Oberfläche: 2-farbig nach RAL
 Beschläge: Stangengriff mit 7606,
 Rosette 7435 mit Kernziehschutz,
 Innendrucker 7420 in Edelstahl
 Edelstahlsockelblech glatt



21-88700-00

Vorhangschale mit 5 Edelstahl-Lisenen
 Holzart: Rotholz
 Oberfläche: 1-farbig nach RAL
 Beschläge: Griffschale mit
 Zylinderabdeckung, integriertem
 Fingerprint und beleuchtetem Lichttaster
 flächenbündig eingelassen,
 Innendrucker 7420 in Edelstahl
 Edelstahlsockelblech glatt





21-88906-00

Vorhangschale mit 6 Lichtausschnitten
und senkrechten Edelstahladern
Holzart: Rotholz
Glas: 3-fach, mattiert mit klarem Rand
Oberfläche: 2-farbig nach RAL, Türblatt
mittig und BLR nach HEFRO-Farbkarte
Beschlüge: Stangengriff 7604, Rosette
7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker
7420 in Edelstahl



20-03903-00

Vorhangschale mit Lichtausschnitt
Holzart: Rotholz
Glas: 3-fach, Designverglasung
Oberfläche: 1-farbig nach RAL
Beschlüge: Stangengriff 7303 mit
schrägen Stützen, Rosette 7435 mit
Kernziehschutz, Innendrücker 7420 in
Edelstahl
Edelstahlsockelblech glatt



20-88115-01

Vorhangschalentür mit 5 Lichtausschnitten
Holzart: Rotholz
Glas: 3-fach, Designverglasung
Oberfläche: 1-farbig nach RAL
Beschlüge: Stangengriff 7618, Rosette
7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker
7420 in Edelstahl
Edelstahlsockelblech glatt



20-88914-00

Vorhangschale in Holz / Aluminium
Ausführung
Holzart: Rotholz / Aluminium
Glas: 3-fach, Satinato weiß
Oberfläche: 1-farbig nach RAL
Beschlüge: Stangengriff 7612, Rosette
7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker
7420 in Edelstahl

TÜREN ALTHOLZ



20-88911-00

Vorhangschale Eiche Altholz gehackt, senkrechter Strukturverlauf
Holzart: Eiche
Oberfläche: 2-farbig, Türblatt lasiert, BLR nach RAL
Beschlüge: Flachgriff 7606, quadr. Rosette mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420, Edelstahl
Edelstahlsockelblech glatt



21-88624-05

Vorhangschale mit gebogenen Lichtausschnitten, Segmentbogen in Fichte Altholz gehackt und Edelstahllapplikation
Holzart: Rotholz, Fichte
Glas: 3-fach, Designverglasung
Oberfläche: 2-farbig, Kreisabschnitt lasiert, BLR und Türblatt nach RAL
Beschlüge: Stangengriff 7311, Rosette 7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420, Edelstahl




20-88900-00

Vorhangschale in Eiche sägerau mit gleicher Brettbreite, senkrechter Strukturverlauf
 Holzart: Eiche
 Oberfläche: Eiche lasiert
 Beschläge: Flachgriff 7608, quadr.
 Rosette mit Kernziehschutz,
 Innendrücker 7420 in Edelstahl



21-88112-00

Vorhangschale in Fichte Altholz gehackt, senkrechter Strukturverwanderung und Lichtausschnitt
 Holzart: Fichte
 Oberfläche: 2-farbig, Türblatt lasiert, BLR nach RAL
 Beschläge: Stangengriff 7610, quadr.
 Rosette mit Kernziehschutz,
 Innendrücker 7420 in Edelstahl



21-88920-00

Vorhangschale mit abgesetztem Schlossbereich in Fichte Altholz gehackt
 Holzart: Rotholz, Fichte
 Oberfläche: 2-farbig, Fichte lasiert, Türblatt und BLR nach RAL
 Beschläge: Flachgriff 7610, quadr.
 Rosette mit Kernziehschutz,
 Innendrücker 7420 in Edelstahl,
 Motorschloss mit Zahlenkombination
 Edelstahlsockelblech glatt



21-88911-00

Vorhangschale Eiche sägerau mit variabler Brettbreite und abgesetztem Lichtausschnitt
 Holzart: Rotholz, Eiche
 Glas: 3-fach, Satinato weiß
 Oberfläche: Eiche lasiert, BLR und Lichtausschnitt nach RAL
 Flachgriff 7606, quadr. Rosette mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420 in Edelstahl



21-18911-00

Vorhangschale Lärche gebürstet mit Lichtausschnitt und eingelassener Steinplatte im Schlossbereich
 Holzart: Lärche
 Glas: 3-fach, Satinato weiß
 Oberfläche: 1-farbig, lasiert
 Beschläge: Flachgriff 7610, quadr.
 Rosette mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420 in Edelstahl



20-88921-00

Vorhangschale in Fichte Altholz gehackt mit Lichtausschnitt
 Holzart: Fichte
 Glas: 3-fach, Satinato weiß
 Oberfläche: 1-farbig, lasiert
 Beschläge: Griffschale GS11, quadr.
 Rosette mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420 in Edelstahl
 Edelstahlsockelblech glatt



20-87101-00

Vorhangschale in Lärche gebürstet, waagrechter Strukturverlauf und Lichtausschnitt
 Holzart: Lärche
 Glas: 3-fach, Satinato weiß
 Oberfläche: Lärche lasiert
 Beschläge: Flachgriff 7612, quadr.
 Rosette mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420 in Edelstahl



21-88701-00

Vorhangschale mit abgesetztem Schlossbereich in Eiche Altholz gehackt und Lichtausschnitt
 Holzart: Rotholz, Eiche
 Glas: 3-fach, mattiert mit klaren Adern
 Oberfläche: 2-farbig, Eiche lasiert, Türblatt und BLR nach Farbkarte
 Beschläge: Stangengriff mit Massivholzeinlage, quadr. Rosette mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420 in Edelstahl



21-88624-06

Vorhangschale mit Kreisabschnitt
 Holzart: Rotholz, Kreisabschnitt Eiche
 sägerau
 Glas: 3-fach, mattiert mit klarem Rand
 Oberfläche: 2-farbig, Rotholz lasiert
 Beschläge: Stangengriff 7311, Rosette
 7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker
 7420, Edelstahl



10-12123-01

Leistentür in Rahmenoptik und
 Kämpferprofil
 Holzart: Eiche Astig
 Glas: 3-fach, Madras Uadi
 Oberfläche: 1-farbig, lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur 7110 mit
 Kernziehschutz, Edelstahl



20-88914-00

Vorhangschale in Eiche Altholz
 Holzart: Eiche Altholz
 Glas: 3-fach, Ornament 504
 Oberfläche: 2-farbig, Türblatt lasiert,
 BLR nach RAL
 Beschläge: Flachgriff 7606, quadratische
 Rosette mit Kernziehschutz und
 Fingerscan, Innendrücker 7420 aus
 Edelstahl
 Edelstahlsockelblech, glatt



21-88111-00

Vorhangschale mit Altholz Applikation
 Holzart: Rotholz, Fichte Altholz
 Glas: 3-fach, Designverglasung
 Oberfläche: 2-farbig, Applikation lasiert,
 Türblatt und BLR nach RAL
 Beschläge: Stangengriff 7610, quadr.
 Rosette mit Kernziehschutz,
 Innendrücker 7420, Edelstahl



TÜREN KLASSISCH



10-11963-00

Rahmentür mit schräg laufender
 Profilholzaufdopplung im Füllungsfeld
 Holzart: Lärche
 Glas: 2-fach, Chinchilla weiß
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur mit
 Kernziehschutz ähnlich FSB 737383,
 Messing



10-11827-00

Rahmentür mit senkrecht laufender
 Profilholzaufdopplung im Füllungsfeld
 Holzart: Lärche
 Glas: 2-fach, Parsol Grau
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur mit
 Kernziehschutz ähnlich FSB 737383,
 Messing



10-11922-00

Rahmentür mit schräg laufender
 Profilholzaufdopplung im Füllungsfeld
 Holzart: Lärche
 Glas: 2-fach, Float
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Stangengriff 6302 mit
 Rosettengarnitur 6103



10-12115-00

Rahmentür mit Kassettenaufdopplung im
 Füllungsfeld
 Holzart: Kiefer
 Glas: 2-fach, Gotik
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur mit
 Kernziehschutz 3122 in Messing



10-11943-00

Rahmentür mit schräg laufender
 Profilholzaufdopplung im Schloßbereich
 Holzart: Lärche
 Glas: 2-fach, Float
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Stangengriff 6307 mit
 Rosettengarnitur 6103



10-11913-00

Rahmentür mit schräg laufender
 Profilholzaufdopplung im Füllungsfeld
 Holzart: Lärche
 Glas: 2-fach, Float
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Stangengriff 6307 mit
 Rosettengarnitur 6103



10-11824-00

Rahmentür mit Kassettenaufdopplung im Füllungsfeld
 Holzart: Lärche
 Glas: 2-fach, Gotik
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur mit Kernziehschutz 3122 in Messing



10-11923-00

Rahmentür mit Kassettenaufdopplung im Füllungsfeld
 Holzart: Lärche
 Glas: 2-fach, Designverglasung
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur mit Kernziehschutz 7142 in Messing



10-11934-00

Rahmentür mit schräg laufender Profilholzaufdopplung im Füllungsfeld
 Holzart: Rotholz
 Glas: 2-fach, Madras Pave blau
 Oberfläche: 1-farbig nach RAL
 Beschläge: Stangengriff 7301, Rosette 7435, Innendrucker 7420 in Edelstahl



10-11912-00

Rahmentür mit schräg laufender Sprosse im Glasfeld
 Holzart: Rotholz
 Glas: 2-fach, Madras Uadi
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Stangengriff 6302 mit Rosettengarnitur 6103



10-12126-00

Rahmentür mit 6 Sprossenfeldern und Holzfüllung unten
 Holzart: Kiefer
 Glas: 2-fach, Chinchilla weiß
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur mit Kernziehschutz 3122 in Messing strukturiert




10-11925-00

Rahmentür mit 5 Sprossenfeldern und Karo-Lichtausschnitt
 Holzart: Lärche
 Glas: 2-fach, Float
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur mit Kernziehschutz 4109, Schmiedeeisern schwarz gehämmert



10-12106-00

Rahmentür mit 6 Sprossenfeldern
 Holzart: Rotholz
 Glas: 2-fach, Designverglasung
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Stangenriff 7604 mit schrägen Stützen, Rosette mit Kernziehschutz 7435, Innendrücker 7420 in Edelstahl





11-11932-00

Rahmentür mit 4 Sprossenfeldern und außen aufgesetztem Edelstahl-Ziergitter
 Holzart: Lärche
 Glas: 2-fach, Designverglasung
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Stangengriff 7604, Rosette 7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420 in Edelstahl



11-11232-00

Rahmentür mit 4 Sprossenfeldern, Rundbogenausschnitt und außen aufgesetztem Edelstahl-Ziergitter
 Holzart: Rotholz
 Glas: 2-fach, Designverglasung
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur mit Kernziehschutz 7142 in Edelstahl



10-18013-00

Rahmentür mit 3 Sprossenfeldern und außen aufgesetzten Zierleisten
 Holzart: Eiche
 Glas: 2-fach, Madras Pave
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Stangengriff 7303, Rosette 7435 mit Kernziehschutz, Innendrücker 7420 in Edelstahl



10-11936-00

Rahmentür mit 6 Sprossenfeldern und schräg laufender Profilholzaufdopplung
 Holzart: Eiche
 Glas: 2-fach, Float
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Stangengriff 6302 mit Rosettengarnitur 6103



10-11236-00

Rahmentür mit 6 Sprossenfeldern und
Rundbogenausschnitt
Holzart: Eiche
Glas: 2-fach, Chinchilla weiß
Oberfläche: 1-farbig lasiert
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur mit
Kernziehschutz 3122 in Messing



10-12235-00

Rahmentür mit 6 Sprossenfeldern, mittig
mit Designverglasung und
Rundbogenausschnitt
Holzart: Eiche
Glas: 2-fach, Madras Pave blau,
mittleres Glasfeld mit Designverglasung
Oberfläche: 1-farbig lasiert
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur mit
Kernziehschutz 3122 in Messing



10-12234-00

Rahmentür mit 10 Sprossenfeldern,
Rundbogenausschnitt und mittig mit
Holzfällungen
Holzart: Eiche
Glas: 2-fach, Float
Oberfläche: 1-farbig lasiert
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 3120 mit
Kernziehschutz in Messing strukturiert



10-11233-00

Rahmentür mit 6 Sprossenfeldern,
Rundbogenausschnitt und mittig mit
Wenge-Hölzfällung
Holzart: Lärche
Glas: 2-fach, Chinchilla weiß
Oberfläche: 1-farbig lasiert
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 3122 mit
Kernziehschutz in Messing strukturiert



11-13211-00

Rahmentür mit 2 Sprossenfeldern,
Rundbogenausschnitt und aufgesetztem
Zierritter
Holzart: Eiche
Glas: 2-fach, Float
Oberfläche: 1-farbig lasiert
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 2109 mit
Kernziehschutz in Bronze



10-15212-01

Rahmentür mit 2 Sprossenfeldern,
Rundbogenausschnitt und Querriegel
mit Kreisabschnitten
Holzart: Rotholz
Glas: 2-fach, Designverglasung
Oberfläche: 1-farbig lasiert
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 3122 mit
Kernziehschutz in Messing



10-13222-00

Rahmentür mit 5 Sprossenfeldern und
Rundbogenausschnitt
Holzart: Eiche
Glas: 2-fach, Madras Uadi
Oberfläche: 1-farbig lasiert
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 2122 mit
Kernziehschutz in Bronze strukturiert



10-14214-00

Rahmentür mit 4 Sprossenfeldern,
 Rundbogenausschnitt und
 Vorsatzsprossen im Glasfeld
 Holzart: Fichte
 Glas: 2-fach, Float mit Wiener Sprossen
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur mit
 Kernziehschutz 4109, Schmiedeeisern
 schwarz gehämmert



10-14226-00

Rahmentür mit 6 Sprossenfeldern,
 Rundbogenausschnitt, 2 Zierprofilen und
 Vorsatzsprossen im Glasfeld
 Holzart: Lärche
 Glas: 2-fach, Madras Uadi mit Wiener
 Sprossen
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur mit
 Kernziehschutz 3122 in Messing



10-14520-00

Rahmentür mit geschweiftem Bogen
 über dem Glasfeld, außen 2 aufgelegte
 Kassetten mit Zierprofil, innen 2 glatte
 Füllungen
 Holzart: Eiche
 Glas: 2-fach, Float
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur mit
 Kernziehschutz 4106, Schmiedeeisern
 schwarz gehämmert





10-15523-00

Rahmentür mit 7 Sprossenfeldern, geschweiftem Bogen, Kämpferprofil und glasteilende Sprossen im Lichtausschnitt
 Holzart: Eiche
 Glas: 2-fach, Float
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Stangengriff 2300 in Messing



10-13523-00

Rahmentür mit 7 Sprossenfeldern, geschweiftem Bogen, Kämpferprofil und glasteilende Sprossen im Lichtausschnitt
 Holzart: Eiche
 Glas: 2-fach, Float
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur 2109 in Bronze



10-17523-00

Rahmentür mit 2 Sprossenfeldern, geschweiftem Bogen, Kämpferprofil und Vorsatzsprossen im Lichtausschnitt
 Holzart: Eiche
 Glas: 2-fach, Gotik mit Wiener Sprossen
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur 2120 in Bronze



10-12113-00

Rahmentür mit 3 Sprossenfeldern,
Kämpferprofil und glasteilende Sprosse
im Lichtausschnitt
Holzart: Eiche
Glas: 2-fach, Eisblumenglas
Oberfläche: 1-farbig lasiert
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 7110 in
Edelstahl



10-12313-00

Rahmentür mit 4 Sprossenfeldern,
Stichbogen im Glasfeld, geschweiftem
Kämpferprofil und aufgesetzten
Zierelementen
Holzart: Eiche
Glas: 2-fach, Gotik
Oberfläche: 1-farbig lasiert
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 3122 in
Messing



10-12123-00

Rahmentür mit 6 Sprossenfeldern,
Kämpferprofil und glasteilende Sprosse
im Lichtausschnitt
Holzart: Eiche astig
Glas: 3-fach, Ornament 504 mit
innenliegender Bleiverglasung
Oberfläche: 1-farbig lasiert
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 4109 in
Schmiedeeisern (schwarz gehämmert)



1



11-12833-00

Rahmentür mit 5 Sprossenfeldern,
glasteilende Sprossen im Lichtausschnitt
und aufgesetzten Steinelementen
Holzart: Fichte
Glas: 2-fach, Gotik
Oberfläche: 1-farbig lasiert
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 5124 in
messingfarben eloxiert



10-18028-00

Rahmentür mit 8 Sprossenfeldern,
glasteilende Sprossen im Lichtausschnitt
Holzart: Lärche
Glas: 2-fach, Teilmattiert mit klarem
Rand
Oberfläche: 2-farbig lasiert nach
HEFRO-Farbkarte, Glasleisten nach
RAL
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 737386
in Edelstahl



10-11124-00

Rahmentür mit 8 Sprossenfeldern,
glasteilende Sprossen im Lichtausschnitt
Holzart: Rotholz
Glas: 2-fach, Satinato weiß
Oberfläche: 2-farbig lasiert nach RAL
Beschlüge: Stangengriff 6302 in
Kunststoff passend zu Glasleisten



10-15512-00

Rahmentür mit 2 Sprossenfeldern, geschweiftem Lichtausschnitt und Querriegel mit Kreisabschnitten
 Holzart: Eiche
 Glas: 3-fach, Teilmattiert mit innenliegender Bleiverglasung
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur 2122 mit Kernziehschutz in Bronze



10-13311-00

Rahmentür mit 2 Sprossenfeldern, geschweiftem Lichtausschnitt und aufgesetzten Profileistenrahmen
 Holzart: Eiche
 Glas: 3-fach, Reflo
 Oberfläche: 1-farbig lasiert nach HEFRO-Farbkarte
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur 4109 mit Kernziehschutz in Bronze



10-15433-00

Rahmentür mit 2 Sprossenfeldern, aufgesetzten Formteilen, Vorsatzsprossen und Querriegel mit Kreisabschnitten
 Holzart: Rotholz
 Glas: 2-fach, Gotik weiß mit Wiener Sprossen
 Oberfläche: 2-farbig nach RAL
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur 3115 mit Kernziehschutz in Messing, Türklopfer 3419 in Messing



10-14122-00

Rahmentür mit 6 Sprossenfeldern, aufgesetzten Formteilen und Kämpferprofil
 Holzart: Kiefer
 Glas: 2-fach, Madras Uadi
 Oberfläche: 1-farbig lasiert nach HEFRO-Farbkarte
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur 2123 in Bronze



10-13311-00

Rahmentür mit 2 Sprossenfeldern,
Lichtausschnitt mit Stichbogen,
Sockelbrett für Sockelblech vorgerichtet
Holzart: Eiche
Glas: 2-fach, Madera 176 weiß
Oberfläche: 1-farbig lasiert nach
HEFRO-Farbkarte
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 4109 mit
Kernziehschutz in Schmiedeeisern
schwarz gehämmert



10-12024-00

Rahmentür mit 7 Sprossenfeldern,
Lichtausschnitte oben mit Stichbogen
Holzart: Rotholz
Glas: 2-fach, Ornament 504
Oberfläche: 1-farbig lasiert
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 3103 in
Messing



10-13322-00

Rahmentür mit 5 Sprossenfeldern,
Lichtausschnitt mit Stichbogen,
Holzart: Lärche
Glas: 2-fach, Gotik weiß
Oberfläche: 1-farbig lasiert nach
HEFRO-Farbkarte
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 4109 mit
Kernziehschutz in Schmiedeeisern
schwarz gehämmert



10-13122-00

Rahmentür mit 5 Sprossenfeldern
Holzart: Lärche
Glas: 2-fach, Ornament 504
Oberfläche: 1-farbig lasiert nach
HEFRO-Farbkarte
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 3104 mit
Kernziehschutz in Messing



10-13821-00

Rahmentür mit 4 Sprossenfeldern
 Holzart: Eiche rustikal
 Glas: 3-fach, Teilmattiert mit
 innenliegender Bleiverglasung
 Oberfläche: 1-farbig lasiert nach
 HEFRO-Farbkarte
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur 4109 in
 Schmiedeeisern schwarz gehämmert



10-14123-01

Rahmentür mit 6 Sprossenfeldern
 Holzart: Eiche
 Glas: 2-fach, Ornament 504
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur 2123 in
 Bronze strukturiert



10-13123-00

Rahmentür mit 7 Sprossenfeldern
 Holzart: Eiche
 Glas: 2-fach, Madras Uadi
 Oberfläche: 1-farbig lasiert nach
 HEFRO-Farbkarte
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur 2108 in
 Bronze



10-17123-00

Rahmentür mit 2 Sprossenfeldern und
 Vorsatzsprossen im Glasfeld
 Holzart: Fichte
 Glas: 2-fach, Gotik weiß mit Wiener
 Sprossen
 Oberfläche: 1-farbig lasiert
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur 4104 mit
 Kernziehschutz in Schmiedeeisern



TÜREN mit SEITENTEIL



21-67101-00

Vorhangschalentür 21-87101-01
feststehendes Seitenteil 61 111 mit
einem Glasfeld und Aufdoppelleiste an
Schloßseite

Holzart: Rotholz

Glas: 3-fach, Teilmattiert mit klarem
Rand und Edelstahlstegen, wie in
Haustür

Oberfläche: 1-farbig nach RAL



21-68624-00

Vorhangschalentür 21-88624-00

Ein feststehendes Seitenteil 61 111 mit
einem Glasfeld und Aufdoppelleiste an
Bandseite

Holzart: Rotholz

Glas: 3-fach, Teilmattiert mit klarem
Adern

Oberfläche: 1-farbig nach RAL



21-98700-00

Vorhangschalentür 21-88700-01
mit Edelstahladern

Seitenteil als Bedarfsflügel mit
Einhandbedienung an Schloßseite
und Oberlicht 71 120

Holzart: Rotholz
Glas im Oberlicht: 3-fach, Satinato weiß
Oberfläche: 2-farbig nach RAL

21-68601-00

Vorhangschalentür 21-88601-02

Zwei feststehende Seitenteile 61 111 mit
einem Glasfeld und Aufdoppelleiste an
Band- und Schloßseite

Holzart: Rotholz

Glas: 3-fach, Satinato weiß

Oberfläche: 1-farbig nach RAL



21-68126-00

Vorhangschalentür 20-88126-01

Ein feststehendes Seitenteil 61 111 mit
einem Glasfeld und Aufdoppelleiste an
Schloßseite

Holzart: Rotholz

Glas: 3-fach, Satinato weiß

Oberfläche: 1-farbig nach HEFRO-
Farbkarte

20-68914-01

Vorhangschalentür 20-88914-01

Ein feststehendes Seitenteil 61 121 mit einem Glasfeld, eingesetztem Flügel in Eiche-Altholz und Stahlverstärkung im Glasfalz an Bandseite
Holzart: Eiche
Glas: 3-fach, Teilmattiert mit klarer Ader
Oberfläche: 2-farbig, BLR nach RAL,
Flügel endbehandelt mit Pullex 3in1



20-68914-00

Vorhangschalentür 21-88914-00

Ein feststehendes Seitenteil 61 111 mit einem Glasfeld und Aufdoppelleiste an Schloßseite
Holzart: Rotholz
Glas: 3-fach, Teilmattiert mit klarer Ader
Oberfläche: 1-farbig nach RAL

20-58900-00

Vorhangschalentür 20-88900-00

Ein feststehendes Seitenteil 61 121 mit zwei Glasfeldern und Aufdoppelleiste an Schloßseite
Holzart: Eiche gebürstet
Glas: 3-fach, Teilmattiert mit klaren Adern
Oberfläche: 1-farbig lasiert





10-62234-00

Rahmentür 10-12234-00

Seitenteil als Bedarfsflügel mit Einhandbedienung an Schloßseite. Seitenteil ist spiegelbildlich zur Tür aufgeteilt und hat im Ausschnitt eine Verbreiterung auf Rastermaß.

Holzart: Eiche
Glas: 2-fach, Ornament 504
Oberfläche: 1-farbig nach HEFRO-Farbkarte



10-63622-00

Rahmentür 10-13622-00

Seitenteil als eingeleimter Flügel mit Segmentbogen der über beide Ausschnitte verläuft an Schloßseite.

Holzart: Rotholz
Glas: 2-fach, Gotik weiß mit innenliegender Bleiverglasung und roter Butze
Oberfläche: 1-farbig nach RAL



10-67111-01

Rahmentür 10-17111-01

Seitenteil als Bedarfsflügel an Schloßseite. Bedarfsflügel ist mit verdeckt liegendem Stulpflügelbeschlag verschlossen.

Holzart: Eiche
Glas: 2-fach, Gotik weiß mit Vorsatzsprossen
Oberfläche: 1-farbig nach HEFRO-Farbkarte





DENKMAL und SONDERBAUTEN



10-17111-00

Rahmentür mit 2 Sprossenfeldern,
aufgesetzten Formteilen und
Vorsatzsprossen im Glasfeld
Holzart: Rotholz
Glas: 2-fach, Madras Uadi mit Wiener
Sprossen
Oberfläche: 3-farbig nach RAL
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 7110 mit
Kernziehschutz in Edelstahl



10-11827-00

Rahmentür mit 5 Sprossenfeldern,
aufgesetzten Formteilen und
Kämpferprofil
Holzart: Rotholz
Glas: 2-fach, Float mit Facettenschliff
Oberfläche: 3-farbig nach RAL, mit
bauseitigen Malereien auf den Kassetten
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur mit
Kernziehschutz in Messing nach
Kundenwunsch



10-12123-01

Rahmentür mit 6 Sprossenfeldern,
aufgesetzten Formteilen und
abgeplatteten Kassetten
Holzart: Rotholz
Glas: 2-fach, Gotik mit innenliegender
Bleiverglasung
Oberfläche: 2-farbig nach RAL
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 4113 mit
Kernziehschutz in Schmiedeeisern



10-12122-00

Rahmentür mit 4 Sprossenfeldern,
aufgesetzten Formteilen
Holzart: Eiche
Glas: 2-fach, mattiert
Oberfläche: 1-farbig lasiert nach
HEFRO-Farbkarte
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 7110 mit
Kernziehschutz in Edelstahl



10-14530-00

Rahmentür mit 2 Sprossenfeldern,
aufgesetzten Formteilen, aufgesetzten
Kassetten und Oberlicht.
Holzart: Rotholz
Glas: Float im Oberlicht
Oberfläche: 3-farbig nach RAL
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur 2104 mit
Kernziehschutz in Bronze





Modell Bern individuell nach Kundenwunsch und Denkmalvorgaben angepasst

Zweiflüglige Rahmentür mit aufgesetzten Formteilen, Oberlicht und Kämpferprofil. Oberlicht mit Stichbogen, Vorsatzsprossen und eingearbeitetem Familienwappen im Glasfeld.


Holzart: Eiche
 Oberfläche: 1-farbig nach RAL
 Glas: Float mit Wiener Sprossen
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur 7142 mit Kernziehschutz in Edelstahl, Bedarfsflügel mit Einhandbedienung



Holzhaustür individuell nach Kundenwunsch gefertigt

Rahmentür mit aufgesetzten Formteilen und Oberlicht als Stichbogentür gefertigt. Oberlicht mit Kämpferprofil und Vorsatzsprossen im Glasfeld.

Holzart: Lärche
 Oberfläche: 3-farbig nach RAL
 Glas: Gotik mit Wiener Sprossen
 Beschläge: Sicherheitsgarnitur 3122 mit Kernziehschutz in Messing strukturiert



**Modell Marburg individuell nach
Denkmalrichtlinien angepasst**

Zweiflüglige Rahmentür mit
aufgesetzten Formteilen, Futter
und Gesims.


Holzart: Astkiefer
Oberfläche: 1-farbig lasiert nach
HEFRO-Farbkarte
Glas: Gotik mit innenliegender
Bleiverglasung
Beschlüge: Schutzgarnitur 4104 in
Schmiedeisern, Bedarfsflügel mit
Einhandbedienung



**Holzhaustür individuell nach
Denkmalvorgaben gefertigt**

Zweiflüglige Rahmentür mit
aufgesetzten Formteilen, Futter
und Oberlicht. Oberlicht mit
Kämpferprofil und Vorsatzsprossen
im Glasfeld.

Holzart: Lärche
Oberfläche: 2-farbig nach RAL
Glas: Gotik weiß
Beschlüge: Sicherheitsgarnitur
4109 mit Kernziehschutz in
Schmiedeisern, Bedarfsflügel mit
Einhandbedienung





OBERFLÄCHEN

Oberflächen auf höchstem Niveau

Witterungseinflüsse wie Sonne, Wind, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen sind eine ständige Belastung für ihre Holzhaustür.

Um Ihre Tür vor diesen Umwelteinflüssen zu schützen, ist die richtige Oberflächenbehandlung für eine lange Lebensdauer von größter Bedeutung.

Dazu arbeiten wir mit modernsten Beschichtungen, die lange Haltbarkeit und leichte Wartung garantieren.

HEFRO-Farbkarte



Fichte 50105



Lärche 50121



Kiefer 50107



Rotholz 50118



Rotholz 50119



Rotholz 50120



Rotholz 50115



Rotholz 50116



Rotholz 50117



Rotholz 50112



Rotholz 50113



Rotholz 50114



Eiche 50101



Eiche 50102



Kiefer 50106



Eiche 50103



Eiche 50104



Kiefer 50108

Deckende Farben

Holzton - passt nicht zu Ihnen?

Selbstverständlich sind unsere Holzhaustüren auch in deckenden Farben erhältlich.

Im Gegensatz zu unseren Holztonen ist bei einer deckenden Farbe nur noch der Strukturverlauf erkennbar.

Damit wir genau Ihren Farbwunsch realisieren können, bieten wir Ihnen alle Farben der RAL Classic-Palette.

Diese beinhaltet standardmäßig **213** verschiedene Farbtöne.

Darf es noch etwas mehr sein?

Mit **1625** verschiedenen Farben durch das RAL-Design-System, bleiben keine Wünsche mehr offen.

Effekt-Lacke

Holztöne und „normale“ Farben sind Ihnen nicht individuell genug?

Mit RAL-Effect stehen Ihnen weitere 420 Uni- und 70 Metallic-Farbtöne zur Verfügung.

Darunter verbergen sich hochwertige Lacke die etwa Ihre Holzhaustür aussehen lassen wie Beton oder rostiges Metall.

Auch Lackierungen mit Glimmer-Effekt sind dadurch möglich.

Wir bieten Ihnen somit unzählige Möglichkeiten, Ihre Holzhaustür ganz individuell und nach ihren farblichen Vorstellungen zu verwirklichen.



* Farbabweichungen möglich

Lackier-Verfahren

Egal welchen Farbton oder Lack Sie gewählt haben.

Um die optimale Oberfläche zu gewährleisten, werden alle Holzhaustüren zuerst im Tauch- bzw. Absenkflutverfahren grundiert.

Danach wird Ihre HEFRO-Haustür in einem zweimaligen Spritzverfahren mit Zwischenschliff lackiert.

Somit ist die Holzoberfläche bestmöglich vor geschützt!

Der richtige Beschlag

Ob Edelstahl, Messing, Bronze oder Schmiedeeisern...

Unser Sortiment führt eine Vielzahl an hochwertigen Schutz- und Sicherheitsbeschlägen in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlicher Hersteller.

Alle von uns verwendeten Beschläge und Garnituren werden mit Kernziehschutz und einem Sicherheitsprofilzylinder versehen und bieten Ihnen so ein Höchstmaß an Sicherheit.

Sicherheitsgarnituren in Edelstahl



737386



737385



737384



737383



737382



737381



737375



737376

Innendrücker mit Rosette aus Edelstahl



5705



5905



5805

Türknauf aus Edelstahl



230880



230846

Stangengriffe aus Edelstahl

1. Stangengriff
2. Stangengriff mit schrägen Stützen
3. Stangengriff quadratisch
4. Flachgriff
5. Segmentbogen-Stangengriff mit schrägen Stützen
6. Segmentbogen-Stangengriff

Alle Stangengriffe sind in Ihrer gewünschten Länge erhältlich



Rosette mit Kernziehschutz aus Edelstahl

(diese können auf Wunsch annähernd flächenbündig eingelassen werden)



737395



737396



737397

SG-124



SG-125



Stangengriffe mit Naturholz

Naturholz-Griffe sind die lebendigste Variante für Ihre Eingangstüren.

Indem Sie sich für eine unserer Holzarten entscheiden, setzen Sie auf etwas Nachhaltiges und Dauerhaftes. Holz atmet, es lebt und präsentiert sich stets als Unikat. Dem tragen wir in der Gestaltung Rechnung und setzen die Griffe entsprechend Ihren Vorstellungen um.

Jeder Griff ein Unikat

Die Besonderheit von Holz besteht darin, dass jeder Baum anders wächst und jedes Holz eine andere Maserung trägt. Aus diesem Grund lässt sich mit Fug und Recht von einem Material mit Seele sprechen. Hinzu kommt, dass Holzgriffe aus einem nachwachsenden Material gefertigt werden und daher für mehr Nachhaltigkeit in den eigenen vier Wänden steht.

SG-134

SG-136



Holzarten:
1 - Eiche
2 - Jatoba
3 - Nußbaum
4 - Wenge





FPSG-12

Stangengriff mit intergriertem Idencom-Fingerscan (FPSG-12)

BIOKEY® INSIDE von Idencom arbeitet mit der prämierten BIOKEY® Software und dem neuen BIOKEY® OEM-Modul 4000, das hohe Standards in Technologie und Sicherheit setzt. Die Bedienung von BIOKEY® INSIDE ist einfach, unkompliziert und sicher. Dabei besteht die benutzerfreundliche Fingerführung mit passender Neigung, die ein optimales Fingerdurchziehen ermöglicht.

Vorteile

- Design, Material, Farben individuell konfigurierbar
- Kompatibel mit den gängigen Motorschlössern und E-Öffner
- Höchste Sicherheitsstandards der Biometrie – Programmierung ohne Code
- Nach strengen Zertifizierungsrichtlinien für Manipulationssicherheit entwickelt
- Bedienungsmenue in nur 4 Zeilen Verwaltung direkt vor der Tür
- Falschabweisungsrate auf nahe „null“ optimiert
- Hochwertige Gehäuse - wasserdicht vergossen
- Selbstlernender Finger
- Optimale Bauhöhe ab 1,2 m und Neigung der Fingerführung - auch für Kinder

Kamera-Griffe (SPSG-17)

Ungebetene Gäste und Betrüger sind eine wachsende Gefahr.

Ein Spion-Griff ist daher Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen. Ein Weitwinkelobjektiv erfasst großzügig ihren Haupteingang – Sie sehen also garantiert, wer vor Ihrer Tür steht. Werding Spion-Griffe gibt es in 3 Ausführungen und unterschiedlichen Längen.



Alternativen zum Fingerscan

1. Zahlenkombination
Hierbei erfolgt der Zutritt zu Ihrem Haus einfach aber Sicher mittels Codeeingabe auf einem Tastenfeld.
2. Bluetooth
Bei dieser variante öffnet sich Ihre Haustür automatisch, sobald ein einprogrammiertes Handy in Reichweite ist



SPSG-17



Die verschiedenen Oberflächen



Messing
poliert



Messing
altdeutsch



Bronze
natur



Bronze
struktur



Chrom
poliert



Chrom
matt



Messing matt
struktur

Sicherheits- und Schutzbeschläge „Rustikal“ und „Klassisch“



SI-K 208/05/108 H
schwarz gehämmert



SI-K 208/05/112 H
Messing matt



SI-K 231/05/184 H
Schwarz matt



TÜV nur bei kompletten Garnituren einschließlich Verpackung und Beschreibung gültig. Widerstandsklasse ES1 nach DIN 18257.



6420*



6520*



6620*

*Abbildungen in Bronze
struktur

auch in Messing struktur
erhältlich

Stangengriffe

1. 2189 in Messing struktur
2. 2189 in Bronze struktur
3. 1289 in Messing struktur
4. 1289 in Bronze struktur
5. 3789 in Bronze Natur



Stoßgriffe

6. 8480 in Bronze struktur
7. 8080 in Bronze struktur



1



2

Türklopper

1. 1190 in Bronze struktur
2. 3445 in Messing poliert
3. 2445 in Bronze struktur
4. 1790 in Messing poliert



3



4

Briefeinwürfe

Außenklappe: aus Edelstahl, Bronze- oder Messingguß
 Rahmen: Kunststoffrahmen mit Regenablauf und Gummipuffer, schwarz oder weiß
 Innenklappe: Sichtschutzblende – gefedert – mit Innenschacht aus Edelstahl oder Kunststoff (schwarz oder weiß)





ORNAMENTGLÄSER

Unsere Ornamentgläser

In unserem Sortiment finden Sie eine breite Palette an Ornamentgläsern. Nachfolgend haben wir für Sie eine Auswahl einiger Ornamentgläser an Hand von Bildern für Sie dargestellt.

Selbstverständlich können unsere Gläser durch Mattierungs- oder Strahlungsverfahren auch individuell für Sie angefertigt werden. Dabei spielt es keine Rolle ob es Name, die Hausnummer oder ein Wappen sein soll.

Beim Glas kommt es aber nicht nur auf das Design an. Auch der Sicherheitsaspekt darf hier nicht außer Acht gelassen werden!

Zudem kann Glas durch seine isolierenden Eigenschaften beim Wärmeschutz ihrer Haustür ein wichtiger Punkt sein.


Zu allen Themen Rund um das Glas Ihrer Haustür beraten wir Sie gerne!



Float



Satinato weiß



Mastercarre



Gotik weiß



Barock weiß



Chinchilla



Delta weiß



Eisblumenglas



Kathedral weiß



Madera 176 weiß



Madras Pave



Madras Silk



Silk weiß



Madras Uadi



Masterline



Masterpoint



Ornament 504



Parsol Bronze



Parsol Grau



Reflo

KEINBRUCH



Unser Betrieb ist im Adressennachweis von Errichter-
unternehmen für mechanische Sicherungseinrichtungen
des Hessischen Landeskriminalamtes aufgenommen.

SICHERHEIT & TECHNIK

HEFRO-Haustüren - kompakte Sicherheit

Sicherheitsmaßnahmen an einer Haustür bilden eine Vorbeugungskette, die immer so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Darum entscheiden Sie sich mit einer HEFRO-Haustür für ein umfassend abgestimmtes Sicherheitssystem.


Jede unserer Türen wird grundsätzlich im Mehrschichtaufbau mit einem integrierten Stahlrahmen gefertigt. Das bietet mehrere Vorteile! So können nicht nur innen und außen die jeweils vorteilhaftesten Holzarten angebracht werden, es lassen sich auch unterschiedliche Werkstoffe miteinander kombinieren, um die Sicherheitsvorteile zu vervielfältigen.

Die entscheidenden Vorteile einer Stahlarmierung im Türkern zeigen sich an zwei wesentlichen Punkten. Erstens ist das Türblatt auch bei Temperaturschwankungen gegen Verzug stabilisiert. Das garantiert dauerhaft den genauen Sitz Ihrer Tür. Zweitens werden Schloßtasche und Bänder ausbruchhemmend mit dem Stahlrahmen verbunden. Die Schloßtasche wird dabei durch eine Ausfräsung der Stahlwandung geführt und die Bänder werden mit einem starken Gewinde in den Stahlrahmen eingeschraubt.

Auf Wunsch wird die Bandseite mit Keilverschlüssen zusätzlich verstärkt. Diese Sicherheitskeile leiten die Drucklast in die Rahmenhölzer ab.

Das genau passende Sicherheitssystem für Ihre Haustür stellen wir Ihnen gern und zuverlässig zusammen.




Der Profilzylinder



- Aufbohrschutz
(3 zusätzliche Stifte aus gehärtetem Stahl)
- Anbohrschutz
(Kern- und Gehäusestift aus Hartbronze mit Stahleinsatz)
- Auftasticherung
(2 Diabolstifte)
- 5 Stück Bohrmuldenschlüssel

HEFRO

HAUSTÜREN · HOLZTECHNIK



**Türaufbau einer
Rahmen- bzw. Leistentür**

Türstärke = 70 mm

1. Wetterfest verleimte Oberfläche
2. innenliegender Stahlrahmen
3. 3-fach Isolierverglasung
oder isolierte Holzfüllung
4. Tragende Isolierung
5. Hartschaum-Dämmplatte
6. Wartungsfreies & regulierbares
2D-Türband
(Alternativ auch 3D erhältlich)
7. Massivholz-Umleimer
8. Bodenschwelle
9. 3-Schicht verleimter
Blendrahmen
10. Glasleisten
11. aufgesetztes Kämpferprofil
12. Wetterschenkel

Leistentypen

Leistentyp 1



Leistentyp 3





Leistentyp 4



Leistentyp
Gießen





Türaufbau einer Vorhangschalentür

Türstärke = 94 mm

1. Vorhangschale
2. innenliegender Stahlrahmen
3. 3-fach Isolierverglasung oder isolierte Holzfüllung
4. Tragende Isolierung
5. Hartschaum-Dämmplatte
6. Wartungsfreies & regulierbares 2D-Türband (Alternativ auch 3D erhältlich)
7. Massivholz-Umleimer
8. Bodenschwelle
9. 3-Schicht verleimter Blendrahmen
10. Edelstahlsockelblech
11. Schloßkasten (im Stahlrahmen integriert)
12. Schließblech

Standard-Schloss AS 2300

- 2 massive Rundbolzen gegen Aushebeln
- 2 gehärtete Stahlelemente für hohe Festigkeit
- aufsägegeschützter Hauptschlossriegel gegen gewaltsamen Zugriff
- kraftvoll anziehendes Getriebe für hohen Dichtschluss
- Softlockfalle




**Schwenkriegel-
schloss AS 2600**

zusätzlich zu AS2300

- 2 konisch zulaufende
Stahlschwenhaken
gegen
Auseinanderdrücken


*Optional motorisch
zu entriegeln*



**Secury Automatik
3-Fallen Schloss ①**

- Zwei Automatic-Fallenriegel
treten nach dem Zuziehen der
Tür mit 20 mm Ausschluss in
Kraft. Sie werden automatisch zu
Riegeln und sind gegen
Zurückdrücken gesichert
- VdS-Zulassung nach Klasse A
- Für 1- oder 2-flügelige
Türsysteme einsetzbar

*Optional motorisch
zu entriegeln*



Sicherheitskonzept

1. Automatik 3-Fallenschloß mit A-Öffner
(einzeln auch ohne A-Öffner erhältlich)
2. Kabelübergang mit integriertem Trafo
und 220V Anschluss
3. Fingerprint oder Code-Tastatur im
Türblatt eingearbeitet


HEFRO-Haustüren - Energieeffizienz und Design

Auf die Energieeffizienz unserer Haustüren legen wir ein besonderes Augenmerk!

Laut der EnEV 2014/16 darf für eine neue Haustür der Wärmedurchgangskoeffizient von $1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ nicht überschritten werden.

Durch Verwendung einer Hartschaumplatte im inneren der Haustür in Verbindung mit entsprechender Isolierverglasung liegen unsere Haustüren mit einem U-Wert von **$0,7 - 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$** weit unter dem vorgeschriebenen Wert.

Das bedeutet nicht nur eine bessere Lebensqualität, sondern auch niedrigere Energiekosten über Sie und Ihr Geldbeutel sich freuen dürfen.



Wussten Sie schon?

Für eine Erneuerung Ihrer Haustür als Einzelmaßnahme vergibt die KfW-Bank Förderung in Form von Zuschuss oder zinsgünstigem Kredit.

Diese Förderung erhalten Sie nicht nur bei der energetischen Sanierung sondern auch für besonders einbruchhemmende Haustüren.

Hierzu beraten wir Sie gerne!

Für die Langlebigkeit Ihrer HEFRO-Haustür

Die Pflege ihrer Haustür ist eine wesentliche Voraussetzung für die langjährige Haltbarkeit der Oberfläche. Um den Aufwand dafür so gering wie möglich zu halten, haben wir passende Pflegesets entwickelt, die in ihrer Anwendung einfach und effizient sind.

Schritt 1

Generell sollte man Haustüren wenigstens zweimal jährlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel putzen.

Leichte oberflächliche Schmutzablagerungen wie Staub oder einfache Flecken kann man mit einem weichen, feuchten Baumwoll-Lappen entfernen. Dazu warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel wie z.B. Spülmittel oder auch mit Neutralseife hergestellte Seifenlauge verwenden.

Um stärkere Verschmutzungen auf der jeweiligen Oberfläche der Haustür auf sanfte Art und effektiv zu beseitigen, gibt es spezielle Reiniger.

ACHTUNG

Verwenden Sie ausschließlich milde Reinigungsmittel um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

Genau wie Fenster oder Rollläden sollte man auch schmutzige Haustüren nicht trocken abreiben und keine scheuernden Tücher oder Schwämme zum putzen anwenden.

Scheuermittel und scharfe, aggressive Reiniger sind zur Säuberung von Haustüren ebenfalls ungeeignet, da diese leicht Kratzer in der an sich widerstandsfähigen Oberfläche verursachen und diese erheblich schädigen. Dies würde Schmutzablagerungen die Möglichkeit bieten, einfacher und tiefer in das Material der Haustür einzudringen.

Schritt 2

Nach der gründlichen Reinigung der Haustür sollte die Oberfläche mit einem geeigneten Pflegemittel präpariert werden.

Unsere Pflegeprodukte haben eine schmutzabweisende Wirkung. So können sich Schmutz und Staub nicht mehr so schnell festsetzen. Dadurch lässt sich eine erneute Verschmutzung der Haustür erheblich verzögern. Die jeweiligen Pflegeprodukte nach Anweisung des Herstellers anwenden!

Bei regelmäßiger Pflege ihrer Haustür steht einer langhaltenden und strahlenden Optik nichts mehr im Wege!

The logo for HEFRO, featuring the word "HEFRO" in white, bold, sans-serif capital letters on an orange rectangular background.

HAUSTÜREN · HOLZTECHNIK

QUALITÄT | EXKLUSIVITÄT | INDIVIDUALITÄT

Beratung · Verkauf · Montage durch:

